

KDR-VX25 | Pano taban sacı

Rittal VX25 için / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-VX25, pano tabanına monte edilen tek parçalı bir taban sacıdır. Taban sacları [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-JUMBO](#) kablo giriş sistemleri için boşaltmaları acılmıştır.

KEL çerçeveleri için sabitleme dişleri entegre edilmiştir. Gerekli olmayan boşaltmalar [BPM](#) / [BPK](#) tipi körleme plakaları ile kapatılabilir.

KDR-VX25 taban sacı, Rittal VX25 panoları için tasarlanmıştır. Diğer boyutlar da istek üzerine temin edilebilir.


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Taban sacı: Çelik, çinko kaplama
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata


Avantajlar

- KEL-U / KEL-FA / KEL-QUICK / KEL-JUMBO'nun basit kurulumu
- KDR-EMC-PFM montajı için hazırlanmıştır
- Topraklama bantı için bağlantı dişi hazır
- Kolay bakım ve sonradan eklemeler
- Tedekler planlanabilir
- Yer tasarrufu sağlayan çözüm
- Sac metal işlemi gerekmez
- Çok büyük soketler zahmetsizce takılabilir


Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.	44300	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	430	Görünür ölçü	452 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu için uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Uzunluk	488 mm		
Genişlik	100 mm		
Yükseklik	12 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	488 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25




Sipariş No.	44301	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269336	geniřlięi uygun	
	447	Görünür ölçü	452 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu için uygun:	1 x KEL-JUMBO 2 1 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Uzunluk	488 mm		
Geniřlik	120 mm		
Yükseklik	12 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	488 mm		
		Bu pano uygun	Rittal VX25





Sipariş No.	44302	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269336	geniřlięi uygun	
	454	Görünür ölçü	452 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu için uygun:	1 x KEL-JUMBO 1 2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Uzunluk	488 mm		
Geniřlik	120 mm		
Yükseklik	12 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	488 mm		
		Bu pano uygun	Rittal VX25

Sipariş No.	44303	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	461	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu için uygun:	4 × KEL-U 24
Uzunluk	688 mm		/ KEL-FA 24 /
Genişlik	100 mm		KEL-QUICK
Yükseklik	12 mm		24
Toplam uzunluk taban sacı	688 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25




Sipariş No.	44304	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	478	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu için uygun:	1 × KEL-
Uzunluk	688 mm		JUMBO 1 3
Genişlik	120 mm		× KEL-U 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-FA 24 /
Toplam uzunluk taban sacı	688 mm		KEL-QUICK
			24
		Bu pano uygun	Rittal VX25






Sipariş No.	44305	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269336	geniřliđi uygun	
	485	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluđu	
Uzunluk	688 mm	İçin uygun:	1 x KEL-JUMBO 2 2
Geniřlik	120 mm		x KEL-U 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-FA 24 /
Toplam uzunluk taban sacı	688 mm		KEL-QUICK 24
		Bu pano uygun	Rittal VX25



Sipariş No.	44306	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269336	geniřliđi uygun	
	492	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluđu	
Uzunluk	438 mm	Orta direk	evet
Geniřlik	100 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-FA 24 /
Toplam uzunluk taban sacı	438 mm		KEL-QUICK 24
		Bu pano uygun	Rittal VX25


Sipariş No.	44307	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269336	geniřlięi uygun	
	508	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	438 mm	Orta direk	evet
Geniřlik	120 mm	İçin uygun:	1 x KEL-JUMBO 1 1
Yükseklik	12 mm		x KEL-U 24 /
Toplam uzunluk taban sacı	438 mm		KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24


Bu pano uygun **Rittal VX25**




Sipariş No.	44308	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269336	geniřlięi uygun	
	515	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	438 mm	Orta direk	evet
Geniřlik	120 mm	İçin uygun:	1 x KEL-JUMBO 2 1
Yükseklik	12 mm		x KEL-U 24 /
Toplam uzunluk taban sacı	438 mm		KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24

Bu pano uygun **Rittal VX25**






Sipariş No.	44309	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269336	geniřlięi uygun	
	522	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	538 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Geniřlik	100 mm		
Yükseklik	12 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	538 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25



Sipariş No.	44310	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269336	geniřlięi uygun	
	539	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu	
Uzunluk	538 mm	İçin uygun:	1 x KEL-JUMBO 1 2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Geniřlik	120 mm		
Yükseklik	12 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	538 mm	Bu pano uygun	Rittal VX25

Sipariş No.	44311	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269336	geniřlięi uygun	
	546	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluęu için uygun:	1 x KEL-JUMBO 2 1 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
Uzunluk	538 mm		
Geniřlik	120 mm		
Yükseklik	12 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	538 mm		
		Bu pano uygun	Rittal VX25



icotek[®]
smart cable management