

CONFiX™ WS 波纹管

用于标准电缆



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

波纹管用于需要保护电缆免受机械损坏或特定气候条件的地方。

易科智连提供尺寸为NW 7.5、8.5、10、13、17、23、29、37和50的导管。

尺寸为NW 13的导管可以与CONFiX™ FWS穿墙固定器一起安装。

波纹管有3种不同版本：

- CONFiX™ WS-PA：满足高机械要求的聚酰胺导管（例如发动机舱，车身，建筑机械，造船，铁路运输技术，开关柜）。
→适用于地面安装
- CONFiX™ WS-PAL（轻型）：满足高机械要求的聚酰胺导管
→适合悬挂式安装
- CONFiX™ WS-PP：聚丙烯导管，用于发动机舱，车身以及在机械和工厂工程中的静态安装。
→具有高性价比，UL94-V2阻燃等级，耐高温，耐化学腐蚀等优点

规格

材料	聚酰胺 聚丙烯
阻燃等级	UL94-HB
温度	-40 C° 到 120 C°
属性	防紫外线，对酸/碱具有高抗性，无卤

产品优势

- CONFiX™ WS-PA: 适于地面安装
- CONFiX™ WS-PA(L): 适于高机械运动需求
- CONFiX™ WS-PAL: 适于悬挂安装
- CONFiX™ WS-PP: 阻燃等级高 UL94-V2
- CONFiX™ WS-PP: 耐高温，耐腐蚀

产品类型和尺寸

CONFiX™ WS-B-PA-NW 7.5




订货号	31570	内径	6,7 mm
EAN	4251269300		
	530		
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 7.5		
外径	10 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 7.5

订货号	31550	内径	6,7 mm
EAN	4251269300448		
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		
公称尺寸	NW 7.5		
外径	10 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 8.5

订货号	31572	内径	8,4 mm
EAN	4251269300547		
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 8.5		
外径	11,4 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 8.5

订货号	31552	内径	8,4 mm
EAN	4251269300455		
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		
公称尺寸	NW 8.5		
外径	11,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 10



订货号	31574	内径	9,9 mm
EAN	4251269300		
	554		
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 10		
外径	13 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 10



订货号	31554	内径	9,9 mm
EAN	4251269300		
	462		
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		
公称尺寸	NW 10		
外径	13 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 13




订货号	31576	内径	12,7 mm
EAN	4251269300	适用于	31410
	561	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 13		
外径	15,8 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 13

订货号	31556	内径	12,7 mm
EAN	4251269300	适用于	31411
	479	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		
公称尺寸	NW 13		
外径	15,8 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 17

订货号	31578	内径	16,6 mm
EAN	4251269300	适用于	31413
	578	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 17		
外径	21,2 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 17

订货号	31558	内径	16,6 mm
EAN	4251269300	适用于	31414
	486	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		
公称尺寸	NW 17		
外径	21,2 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 23

订货号	31580	内径	23,2 mm
EAN	4251269300	适用于	31416
	585	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 23		
外径	28,3 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 23

订货号	31560	内径	23,2 mm
EAN	4251269300	适用于	31417
	493	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		
公称尺寸	NW 23		
外径	28,3 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 29

订货号	31582	内径	29 mm
EAN	4251269300	适用于	31419
	592	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	25.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 29		
外径	34,5 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 29

订货号	31562	内径	29 mm
EAN	4251269300	适用于	31420
	509	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	25.000 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		
公称尺寸	NW 29		
外径	34,5 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 37

订货号	31584	内径	36 mm
EAN	4251269300	适用于	31422
	608	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	25.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 37		
外径	42,4 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 37

订货号	31564	内径	36 mm
EAN	4251269300	适用于	31423
	516	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	25.000 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		
公称尺寸	NW 37		
外径	42,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 50

订货号	31586	内径	47,7 mm
EAN	4251269300	适用于	31425
	615	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	25.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 50		
外径	54,5 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 50

订货号	31566	内径	47,7 mm
EAN	4251269300	适用于	31426
	523	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	25.000 mm		
颜色	灰色 (RAL 7011)		
公称尺寸	NW 50		
外径	54,5 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 7.5

订货号	31590	内径	6,7 mm
EAN	4251269300		
	622		
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 7.5		
外径	10 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 8.5

订货号	31592	内径	8,4 mm
EAN	4251269300639		
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 8.5		
外径	11,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 10

订货号	31594	内径	9,9 mm
EAN	4251269300646		
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 10		
外径	13 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 13

订货号	31596	内径	12,7 mm
EAN	4251269300653	适用于	31410
		CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 13		
外径	15,8 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 17

订货号	31598	内径	16,6 mm
EAN	4251269300	适用于	31413
	660	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 17		
外径	21,2 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 23

订货号	31600	内径	23,2 mm
EAN	4251269300	适用于	31416
	677	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 23		
外径	28,3 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 29

订货号	31602	内径	29 mm
EAN	4251269300	适用于	31419
	684	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	25.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 29		
外径	34,5 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 37

订货号	31604	内径	36 mm
EAN	4251269300	适用于	31422
	691	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	25.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 37		
外径	42,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 50

订货号	31606	内径	47,7 mm
EAN	4251269300	适用于	31425
	707	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	25.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 50		
外径	54,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 7.5

订货号	31610	内径	7,1 mm
EAN	4251269300		
	714		
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 7.5		
外径	10 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 8.5

订货号	31612	内径	8,4 mm
EAN	4251269300		
	721		
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 8.5		
外径	11,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 10

订货号	31614	内径	9,9 mm
EAN	4251269300		
	738		
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 10		
外径	13 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 13

订货号	31616	内径	12,7 mm
EAN	4251269300	适用于	31410
	745	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 13		
外径	15,8 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 17

订货号	31618	内径	16,6 mm
EAN	4251269300	适用于	31413
	752	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 17		
外径	21,2 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 23

订货号	31620	内径	23,2 mm
EAN	4251269300	适用于	31416
	769	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	50.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 23		
外径	28,3 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 29

订货号	31622	内径	29 mm
EAN	4251269300	适用于	31419
	776	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	25.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 29		
外径	34,5 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 37



订货号	31624	内径	36 mm
EAN	4251269300	适用于	31422
	783	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	25.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 37		
外径	42,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 50



订货号	31626	内径	47,7 mm
EAN	4251269300	适用于	31425
	790	CONFIX™ FWS	
包装单位	1		
长度	25.000 mm		
颜色	黑色		
公称尺寸	NW 50		
外径	54,5 mm		