

EMC屏蔽夹, 用于10 × 3 mm汇流排, 带卡扣式安装结构

带或不带应力释放



使用EMC屏蔽夹, 必须将电缆的屏蔽层连接到地电位。它们易于使用并且有效地将单根电缆的屏蔽层接地。

当使用带有集成应力消除装置时, 可以使用扎带固定电缆。由此实现满足EN 62444的应力消除。我们还提供具有双重应力消除功能的EMC屏蔽夹。请查询PROFINET安装指南。

由于其特殊的设计, MSKL的夹紧范围非常大, 而尺寸却相对较小。(例如: MSKL 3-12, 可装配12mm电缆屏蔽层: 宽度26.25mm)。

PFS | SCL非常适合有限空间的应用。

通过屏蔽夹卡扣安装到10x3 mm的汇流排上。



规格


材料	屏蔽夹: 弹簧钢, 镀锌 咬合脚: 弹簧钢 屏蔽支架: 钢, 镀锌
属性	防震
安装形式	卡入

产品优势

- 部分型号集成了应力消除功能
- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 无需工具, 快速安装
- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力, 不需要对压力作出调整
- 优化的设计可以到达更高的安装密封
- 防震, 无需维护
- 集成双重应力释放功能根据PROFINET安装指导


产品类型和尺寸

PFS|SKL 1.5-3




订货号	36786.1	长度	28,5 mm
EAN	4251269304	宽度	12 mm
	309	高度	20,4 mm
包装单位	10	安装高度	12,9 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	1,5 mm		
最大屏蔽直径	3 mm		

PFS|SKL 3-6




订货号	36786.2	长度	28,5 mm
EAN	4251269304	宽度	12 mm
	316	高度	21 mm
包装单位	10	安装高度	13,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	3 mm		
最大屏蔽直径	6 mm		

PFS|SKL 6-8




订货号	36786.3	长度	28,5 mm
EAN	4251269304	宽度	12 mm
	323	高度	22,5 mm
包装单位	10	安装高度	15 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	6 mm		
最大屏蔽直径	8 mm		

PFS|SKL 8-11




订货号	36786.4	长度	28,5 mm
EAN	4251269304	宽度	12 mm
	330	高度	27,5 mm
包装单位	10	安装高度	20 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	8 mm		
最大屏蔽直径	11 mm		

PFS|SKL 11-17




订货号	36786.5	长度	28,5 mm
EAN	4251269304	宽度	21 mm
	347	高度	34,2 mm
包装单位	10	安装高度	26,7 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	11 mm		
最大屏蔽直径	17 mm		

PFS|SKL 17-22




订货号	36786.6	长度	28,5 mm
EAN	4251269304	宽度	26 mm
	354	高度	41,7 mm
包装单位	10	安装高度	34,2 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	17 mm		
最大屏蔽直径	22 mm		

PFS|SCL 1.5-3




订货号	36611	长度	18,9 mm
EAN	4251269319	宽度	10 mm
	037	高度	21,2 mm
包装单位	10		
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	1,5 mm		
最大屏蔽直径	3 mm		

PFS|SCL 3-6




订货号	36612	长度	18,9 mm
EAN	4251269319	宽度	10 mm
	044	高度	21,2 mm
包装单位	10		
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	3 mm		
最大屏蔽直径	6 mm		

PFS2|SKL 01




订货号	36788.01	长度	32,5 mm
EAN	4251269304	宽度	18 mm
	408	高度	20,4 mm
包装单位	10	安装高度	12,9 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm		
最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm		

PFS2|SKL 02




订货号	36788.02	长度	32,5 mm
EAN	4251269304	宽度	18 mm
	415	高度	21 mm
包装单位	10	安装高度	13,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm		
最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm		

PFS2|SKL 03




订货号	36788.03	长度	32,5 mm
EAN	4251269304	宽度	18 mm
	422	高度	22,5 mm
包装单位	10	安装高度	15 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm		
最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm		

PFS2|SKL 04




订货号	36788.04	长度	32,5 mm
EAN	4251269304	宽度	18 mm
	439	高度	27,5 mm
包装单位	10	安装高度	20 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径 (pos.2)	8 mm		
最大屏蔽直径 (pos.2)	11 mm		

PFS2|SKL 10




订货号	36788.10	长度	32,5 mm
EAN	4251269304	宽度	18 mm
	446	高度	20,4 mm
包装单位	10	安装高度	12,9 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm		
最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm		

PFS2|SKL 11




订货号	36788.11	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	453	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	宽度	20 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm	高度	20,4 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm	安装高度	12,9 mm

PFS2|SKL 12




订货号	36788.12	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	460	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	宽度	20 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm	高度	21 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm	安装高度	13,5 mm

PFS2|SKL 13




订货号	36788.13	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	477	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	宽度	20 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm	高度	22,5 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm	安装高度	15 mm

PFS2|SKL 14




订货号	36788.14	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	484	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	宽度	20 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm	高度	27,5 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm	安装高度	20 mm

PFS2|SKL 20




订货号	36788.20	长度	32,5 mm
EAN	4251269304	宽度	18 mm
	491	高度	21 mm
包装单位	10	安装高度	13,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm		
最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm		

PFS2|SKL 21




订货号	36788.21	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	507	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	宽度	20 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm	高度	21 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm	安装高度	13,5 mm

PFS2|SKL 22




订货号	36788.22	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	514	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	宽度	20 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm	高度	21 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm	安装高度	13,5 mm

PFS2|SKL 23




订货号	36788.23	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	521	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	宽度	20 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm	高度	22,5 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm	安装高度	15 mm

PFS2|SKL 24




订货号	36788.24	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	538	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	宽度	20 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm	高度	27,5 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm	安装高度	20,5 mm

PFS2|SKL 30




订货号	36788.30	长度	32,5 mm
EAN	4251269304	宽度	18 mm
	545	高度	22,5 mm
包装单位	10	安装高度	15 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm		
最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm		

PFS2|SKL 31




订货号	36788.31	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
EAN	4251269304	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	552		
包装单位	10	长度	32,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	宽度	20 mm
电缆的数量	2	高度	22,5 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm	安装高度	15 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm		

PFS2|SKL 32




订货号	36788.32	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
EAN	4251269304	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	569		
包装单位	10	长度	32,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	宽度	20 mm
电缆的数量	2	高度	22,5 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm	安装高度	15 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm		

PFS2|SKL 33




订货号	36788.33	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	576	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	宽度	20 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm	高度	22,5 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm	安装高度	15 mm

PFS2|SKL 34




订货号	36788.34	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	583	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	宽度	20 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm	高度	27,5 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm	安装高度	20 mm

PFS2|SKL 40



订货号	36788.40	长度	32,5 mm
EAN	4251269304	宽度	18 mm
	590	高度	27,5 mm
包装单位	10	安装高度	20 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm		
最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm		

PFS2|SKL 41




订货号	36788.41	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	606	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	宽度	20 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm	高度	27,5 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm	安装高度	20 mm

PFS2|SKL 42




订货号	36788.42	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	613	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	宽度	20 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm	高度	27,5 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm	安装高度	20 mm

PFS2|SKL 43




订货号	36788.43	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	620	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	长度	32,5 mm
电缆的数量	2	宽度	20 mm
最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm	高度	27,5 mm
最大屏蔽直径 (pos.1)	11 mm	安装高度	20 mm

PFSZ-M|MSKL 3-12


订货号 **37630**
 EAN **4251269316722**
 包装单位 **10**
 长度 **38 mm**
 张紧力按照 EN 62444标准 **1**
 屏蔽接地端子的数量 **1**
 电缆的数量 **1**

最小屏蔽直径 **3 mm**
 最大屏蔽直径 **12 mm**
 宽度 **15 mm**
 高度 **28,7 mm**
 安装高度 **25 mm**


PFSZ-M|MSKL 8-18

订货号 **37632**
 EAN **4251269316739**
 包装单位 **10**
 长度 **38 mm**
 张紧力按照 EN 62444标准 **1**
 屏蔽接地端子的数量 **1**
 电缆的数量 **1**


最小屏蔽直径 **8 mm**
 最大屏蔽直径 **18 mm**
 宽度 **20 mm**
 高度 **34,9 mm**
 安装高度 **31,2 mm**

PFSZ|SKL 1.5-3


订货号 **36787.1** 最大屏蔽直径 **3 mm**
 EAN **4251269304** 长度 **33 mm**
361 宽度 **12 mm**
 包装单位 **10** 高度 **21 mm**
 屏蔽接地端子的数量 **1** 安装高度 **13,5 mm**
 张紧力按照 EN 62444标准 **1**
 电缆的数量 **1**
 最小屏蔽直径 **1,5 mm**

PFSZ|SKL 3-6


订货号 **36787.2** 最大屏蔽直径 **6 mm**
 EAN **4251269304** 长度 **33 mm**
378 宽度 **12 mm**
 包装单位 **10** 高度 **22 mm**
 屏蔽接地端子的数量 **1** 安装高度 **14,5 mm**
 张紧力按照 EN 62444标准 **1**
 电缆的数量 **1**
 最小屏蔽直径 **3 mm**



订货号	36787.3	最大屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	长度	33 mm
	385	宽度	12 mm
包装单位	10	高度	23 mm
屏蔽接地端子的数量	1	安装高度	15,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	6 mm		




订货号	36787.4	最大屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269304	长度	33 mm
	392	宽度	12 mm
包装单位	10	高度	28 mm
屏蔽接地端子的数量	1	安装高度	20,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	8 mm		




订货号	36787.5	最大屏蔽直径	17 mm
EAN	4251269321	长度	41 mm
	313	宽度	21 mm
包装单位	10	高度	35 mm
屏蔽接地端子的数量	1	安装高度	27,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	11 mm		

PFSZ|SKL 17-22




订货号	36787.6	最大屏蔽直径	22 mm
EAN	4251269321	长度	48 mm
	320	宽度	26,5 mm
包装单位	10	高度	42,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	安装高度	35 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	17 mm		

PFSZ2|SKL 01




订货号	36789.01	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	637	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.2)	
长度	37 mm	宽度	18 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	21 mm
屏蔽接地端子的数量	1	安装高度	13,5 mm
电缆的数量	1		

PFSZ2|SKL 02




订货号	36789.02	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	644	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.2)	
长度	37 mm	宽度	18 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	21,6 mm
屏蔽接地端子的数量	1	安装高度	14,1 mm
电缆的数量	1		

PFSZ2|SKL 03




订货号	36789.03	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	651	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.2)	
长度	37 mm	宽度	18 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	23 mm
屏蔽接地端子的数量	1	安装高度	15,5 mm
电缆的数量	1		

PFSZ2|SKL 04




订货号	36789.04	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.2)	
	668	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.2)	
长度	37 mm	宽度	18 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	28 mm
屏蔽接地端子的数量	1	安装高度	21,7 mm
电缆的数量	1		

PFSZ2|SKL 10




订货号	36789.10	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	675	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	宽度	18 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	21 mm
屏蔽接地端子的数量	1	安装高度	13,5 mm
电缆的数量	1		

PFSZ2|SKL 11




订货号	36789.11	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	682	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	最小屏蔽直径	1,5 mm
张紧力按照 EN	1	(pos.2)	
62444标准		最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的	2	(pos.2)	
数量		宽度	20 mm
电缆的数量	2	高度	21 mm
		安装高度	13,5 mm

PFSZ2|SKL 12




订货号	36789.12	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	699	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	最小屏蔽直径	3 mm
张紧力按照 EN	1	(pos.2)	
62444标准		最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的	2	(pos.2)	
数量		宽度	20 mm
电缆的数量	2	高度	21,6 mm
		安装高度	14,1 mm

PFSZ2|SKL 13




订货号	36789.13	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	705	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	最小屏蔽直径	6 mm
张紧力按照 EN	1	(pos.2)	
62444标准		最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的	2	(pos.2)	
数量		宽度	20 mm
电缆的数量	2	高度	23 mm
		安装高度	15,5 mm

PFSZ2|SKL 14




订货号	36789.14	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	712	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	最小屏蔽直径	8 mm
张紧力按照 EN	1	(pos.2)	
62444标准		最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的	2	(pos.2)	
数量		宽度	20 mm
电缆的数量	2	高度	28 mm
		安装高度	20,5 mm

PFSZ2|SKL 20




订货号	36789.20	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	729	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	宽度	18 mm
张紧力按照 EN	1	高度	21,6 mm
62444标准		安装高度	14,1 mm
屏蔽接地端子的	1		
数量			
电缆的数量	1		

PFSZ2|SKL 21




订货号	36789.21	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	736	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	最小屏蔽直径	1,5 mm
张紧力按照 EN	1	(pos.2)	
62444标准		最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的	2	(pos.2)	
数量		宽度	20 mm
电缆的数量	2	高度	21,6 mm
		安装高度	14,1 mm

PFSZ2|SKL 22




订货号	36789.22	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	743	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	最小屏蔽直径	3 mm
张紧力按照 EN	1	(pos.2)	
62444标准		最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的	2	(pos.2)	
数量		宽度	20 mm
电缆的数量	2	高度	21,6 mm
		安装高度	14,1 mm

PFSZ2|SKL 23




订货号	36789.23	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	750	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	最小屏蔽直径	6 mm
张紧力按照 EN	1	(pos.2)	
62444标准		最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的	2	(pos.2)	
数量		宽度	20 mm
电缆的数量	2	高度	23 mm
		安装高度	15,5 mm

PFSZ2|SKL 24




订货号	36789.24	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	767	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	最小屏蔽直径	8 mm
张紧力按照 EN	1	(pos.2)	
62444标准		最大屏蔽直径	11 mm
屏蔽接地端子的	2	(pos.2)	
数量		宽度	20 mm
电缆的数量	2	高度	28 mm
		安装高度	20,5 mm

PFSZ2|SKL 30




订货号	36789.30	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	774	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	宽度	18 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	23 mm
屏蔽接地端子的数量	1	安装高度	15,5 mm
电缆的数量	1		

PFSZ2|SKL 31




订货号	36789.31	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	781	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	最小屏蔽直径	1,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	最大屏蔽直径	3 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		安装高度	15,5 mm

PFSZ2|SKL 32




订货号	36789.32	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	798	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	最小屏蔽直径	3 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	(pos.2)	
屏蔽接地端子的数量	2	最大屏蔽直径	6 mm
电缆的数量	2	(pos.2)	
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		安装高度	15,5 mm

PFSZ2|SKL 33




订货号	36789.33	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	804	最大屏蔽直径	8 mm
长度	10	(pos.1)	
张紧力按照 EN 62444标准	37 mm	最小屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的数量	1	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	8 mm
		(pos.2)	
		宽度	20 mm
		高度	23 mm
		安装高度	15,5 mm

PFSZ2|SKL 34




订货号	36789.34	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	811	最大屏蔽直径	8 mm
长度	10	(pos.1)	
张紧力按照 EN 62444标准	37 mm	最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	(pos.2)	
电缆的数量	2	最大屏蔽直径	11 mm
		(pos.2)	
		宽度	20 mm
		高度	28 mm
		安装高度	20,5 mm

PFSZ2|SKL 40




订货号	36789.40	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
包装单位	828	最大屏蔽直径	11 mm
长度	10	(pos.1)	
张紧力按照 EN 62444标准	37 mm	宽度	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	28 mm
电缆的数量	1	安装高度	20,5 mm

PFSZ2|SKL 41




订货号	36789.41	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	835	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	最小屏蔽直径	1,5 mm
张紧力按照 EN	1	(pos.2)	
62444标准		最大屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的	2	(pos.2)	
数量		宽度	20 mm
电缆的数量	2	高度	28 mm
		安装高度	20,5 mm

PFSZ2|SKL 42




订货号	36789.42	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	842	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	最小屏蔽直径	3 mm
张紧力按照 EN	1	(pos.2)	
62444标准		最大屏蔽直径	6 mm
屏蔽接地端子的	2	(pos.2)	
数量		宽度	20 mm
电缆的数量	2	高度	28 mm
		安装高度	20,5 mm

PFSZ2|SKL 43




订货号	36789.43	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304	(pos.1)	
	859	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	(pos.1)	
长度	37 mm	最小屏蔽直径	6 mm
张紧力按照 EN	1	(pos.2)	
62444标准		最大屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的	2	(pos.2)	
数量		宽度	20 mm
电缆的数量	2	高度	28 mm
		安装高度	20,5 mm

PFS2Z|SKL 1.5-3




订货号	36787.151	最大屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269321	长度	50,2 mm
	252	宽度	11,8 mm
包装单位	10	高度	21,4 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	13,9 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	1,5 mm		

PFS2Z|SKL 3-6




订货号	36787.152	最大屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269321	长度	50,2 mm
	269	宽度	11,8 mm
包装单位	10	高度	22 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	14,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	3 mm		

PFS2Z|SKL 6-8




订货号	36787.153	最大屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269321	长度	50,2 mm
	276	宽度	11,8 mm
包装单位	10	高度	23,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	16 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	6 mm		

PFS2Z|SKL 8-11




订货号	36787.154	最大屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269321	长度	50,2 mm
	283	宽度	14 mm
包装单位	10	高度	28,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	21 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	8 mm		

PFS2Z|SKL 11-17




订货号	36787.155	最大屏蔽直径	17 mm
EAN	4251269321	长度	80 mm
	290	宽度	21 mm
包装单位	10	高度	35,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	28 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	11 mm		

PFS2Z|SKL 17-22




订货号	36787.156	最大屏蔽直径	22 mm
EAN	4251269321	长度	80 mm
	306	宽度	35 mm
包装单位	10	高度	47,6 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	40,1 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	17 mm		

PFS2Z-M|MSKL 3-12




订货号	37630.150	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269321	最大屏蔽直径	12 mm
	238	宽度	15 mm
包装单位	10	高度	29,1 mm
长度	59 mm	安装高度	21,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1		
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		

PFS2Z-M|MSKL 8-18




订货号	37632.150	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269321	最大屏蔽直径	18 mm
	245	宽度	20 mm
包装单位	10	高度	35,3 mm
长度	59 mm	安装高度	27,7 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1		
屏蔽接地端子的数量	1		
电缆的数量	1		

SKS 2-5




订货号	36282	宽度	19,5 mm
EAN	4251269302	高度	45 mm
	480		
包装单位	10		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	2 mm		
最大屏蔽直径	5 mm		
长度	9 mm		

SKS 3-8




订货号	36283	宽度	19,5 mm
EAN	4251269302	高度	49 mm
	497		
包装单位	10		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	3 mm		
最大屏蔽直径	8 mm		
长度	12 mm		

SKS 3-14




订货号	36284	宽度	19,5 mm
EAN	4251269302	高度	58,5 mm
	503		
包装单位	10		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	3 mm		
最大屏蔽直径	14 mm		
长度	17 mm		

SKS 3-20




订货号	36285	宽度	19,5 mm
EAN	4251269302	高度	71 mm
	510		
包装单位	10		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	3 mm		
最大屏蔽直径	20 mm		
长度	24 mm		

SKS 5-28



订货号	36286	宽度	20 mm
EAN	4251269302	高度	91 mm
	527		
包装单位	10		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	5 mm		
最大屏蔽直径	28 mm		
长度	31,6 mm		

SKS 20-35



订货号	36287	宽度	20 mm
EAN	4251269302	高度	105 mm
	534		
包装单位	10		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	20 mm		
最大屏蔽直径	35 mm		
长度	40,6 mm		

icotek[®]
smart cable management